

Néo

Hyundai Tucson



Powered by **Hyundai SmartStream™**

Οδηγός χρωμάτων

Εξωτερικά χρώματα



Polar White (PYW) *



Platinun Silver (U3S)



Micron Grey (Z3G)



White Sand (Y3Y)



Olivine Grey (X5R)



Phantom Black (PAE)



Fiery Red (PR2)



Engine Red (JHR) *



Stellar Blue (RWB)

(* Μη μεταλλικά χρώματα

Επενδύσεις εσωτερικού



Εσωτερικό Black TRY (ύφασμα ή δέρμα)



Εσωτερικό Sahara Beige (UUE) (ύφασμα ή δέρμα)



Ζάντες



Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά 225/55R18



Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 225/60R17



Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 215/70R16

Εξοπλισμός

Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai SmartSense™	Comfort	Style	Exclusive 48V HYBRID	Premium	Premium 48V HYBRID	Distinctive	Distinctive 48V HYBRID
ESC & ABS / VSM: Σύστημα συνεργασίας τιμονιού με ESP	•	•	•	•	•	•	•
Αερόσακοι μετωπικοί, πλευρικοί & τύπου κουρτίνας	•	•	•	•	•	•	•
HAC Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα	•	•	•	•	•	•	•
TPMS Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•	•	•
Ένδειξη πρόσδεσης ζωνών ασφαλείας	•	•	•	•	•	•	•
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα ενεργού καπώ (Active Hood) για προστασία πεζών (ενηλίκων και παιδιών) από τραυματισμό	•	•	•	•	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής στάθμης υγρού υαλοκαθαριστήρων	•	•	•	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ Στατικά Φώτα Στροφής (Static Bending Lights)	-	-	•	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας (Speed Limiter)	-	•	•	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης Χαμηλών Ταχυτήτων (FCAA City)	-	-	-	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης Μεσαίων Ταχυτήτων (FCAA Urban)	-	-	-	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης Αποφυγής Πεζών (FCAA Pedestrian)	-	-	-	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Πορείας (LDW)	-	-	-	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (LKA)	-	-	-	•	•	•	•
Hyundai SmartSense™ Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου (BCW)	-	-	-	-	-	•	•
Hyundai SmartSense™ Σύστημα Προειδοποίησης Σύγκρουσης με Κάθετα Διερχόμενα κατά την Όπισθεν (RCCW)	-	-	-	-	-	•	•
Σύστημα εξοικονόμησης καυσίμου ISG (Idle Stop & Go)	•	•	•	•	•	•	•
Άνεση							
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία αποθάμβωσης	•	•	•	•	•	•	•
Λειτουργία ψύξης στο ντουλαπάκι συνοδηγού	•	•	•	•	•	•	•
Αεραγωγοί πίσω επιβατών	-	-	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός με λειτουργία safety	-	-	•	•	•	•	•
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό & συναγερμός παραβίασης	•	•	•	•	•	•	•
Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας	-	-	-	-	-	•	•
Πλήκτρο εκκίνησης "Start"	-	-	-	-	-	•	•
Υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων	•	•	•	•	•	•	•
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•	•	•	•
Υπολογιστής ταξιδιού	•	•	•	•	•	•	•
Αυτόματη πληροφόρηση ορίου ταχύτητας (Speed Limit Information Function)	-	-	-	-	-	•	•
Ηλεκτρικό χειρόφρενο	•	-	•	-	•	•	•
Διαρoureμένο πίσω κάθισμα 60/40 με ρύθμιση κλίσης	•	•	•	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	•	•	•	•	•	•	•
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•	•	•	•	•
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη καθίσματος οδηγού	-	-	•	•	•	•	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός	-	-	-	-	-	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με σχέδιο ύφανσης GL (χρωματική επένδυση εσωτερικού Μαύρη TRY)	•	•	-	-	-	-	-
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με ανάγλυφη ύφανση tricot GLS (χρωματική επένδυση εσωτερικού Μαύρη TRY)	-	-	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με ανάγλυφη ύφανση tricot GLS (χρωματική επένδυση εσωτερικού Sahara Beige UUE)	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο
Flex Steering (κατ' επιλογήν υποβοήθηση τιμονιού) - 6MT Μηχανικά κιβώτια	-	-	•	•	•	•	•
Drive Mode (κατ' επιλογήν οδηγικό προφίλ) - 7-DCT ή 8A/T	-	-	•	•	•	•	•
Πολυλειτουργικό τιμόνι με ρυθμίσεις ταχύτητας (cruise control / speed limiter όπου διατίθενται), Bluetooth, ηχοσύστηματος	•	•	•	•	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	•	•	•	•	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση επιλογέα ταχυτήτων	•	•	•	•	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση ταμπλό	-	-	-	-	-	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών μεταλλικού χρώματος	•	•	-	-	-	-	-
Εσωτερικές λαβές θυρών χρωμιωμένες	-	-	•	•	•	•	•
Χρωμιωμένη διακόσμηση διακοπών στα εσωτερικά των θυρών	-	-	•	•	•	•	•
Οθόνη TFT 3,5" στον πίνακα οργάνων	•	-	•	•	•	-	-
Οθόνη TFT 4,2" στον πίνακα οργάνων	-	-	-	-	-	•	•
Ηλεκτροχρωματικός καθρέφτης με πιξίδα	-	-	-	-	-	•	•
Αισθητήρας βροχής	-	-	-	-	-	•	•
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου	-	-	-	-	-	•	•
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control)	-	•	•	•	•	•	•
Κάλυμμα χώρου αποσκευών με δυνατότητα αποθήκευσης	•	•	•	•	•	•	•
Δίκτυ στερέωσης αποσκευών στο χώρο αποσκευών	-	-	•	•	•	•	•
Κιτ καπνιστή	-	•	•	•	•	•	•

Εξωτερική εμφάνιση	Comfort	Style	Exclusive 48V HYBRID	Premium	Premium 48V HYBRID	Distinctive	Distinctive 48V HYBRID
Πρόσθια μάσκα Cascading Grille με ασημί πλαίσιο	•	•	•	•	•	•	•
Πρόσθια μάσκα Cascading Grille με ασημί πλαίσιο και χρωμιωμένη επένδυση ραβδώσεων	-	-	•	•	•	•	•
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•	•
Καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•	•
Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•	•
Ράγες οροφής	-	•	•	•	•	•	•
Περιμετρικά προστατευτικά αμαξώματος σκούρου χρώματος	•	•	•	•	•	•	•
Περιμετρικά προστατευτικά αμαξώματος χρωμιωμένα	-	-	-	-	-	•	•
Εμπρός & πίσω διακοσμητικά αμαξώματος (skid plates) ασημί χρώματος	-	-	-	• (1.6T 177ps)	-	• (1.6T 177ps)	-
Διπλή απόληξη εξάτμισης	-	-	-	• (1.6T 177ps)	-	• (1.6T 177ps)	-
Ορατότητα							
Φώτα ημέρας LED	•	•	•	•	•	•	•
Φώτα θέσεως LED	•	•	•	•	•	•	•
Πίσω φώτα LED	-	-	•	•	•	•	•
Προβολικού τύπου εμπρός φώτα	-	-	•	•	•	•	•
Αυτόματο άναμμα φώτων	•	•	•	•	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων κατά την είσοδο (Welcome) και έξοδο (Escort) από το όχημα	•	•	•	•	•	•	•
Φως εισόδου στη θύρα του οδηγού	-	-	-	-	-	•	•
Πλαφονιέρα & φως ανάγνωσης χάρτη	•	•	•	•	•	•	•
Φωτισμός χώρου αποσκευών	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	•	•	•	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας	-	•	•	•	•	•	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	•	•	•	•	•	•	•
Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος πίσω (RPAS) με επιλογή απενεργοποίησης	-	•	•	•	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος εμπρός και πίσω (PAS) με επιλογή απενεργοποίησης	-	-	-	-	-	•	•
Around View Monitor (σύστημα 4 камерών για περιμετρική επίπτωση 360°)	-	-	-	-	-	•	•
Τροχοί							
Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 215/70R16	•	-	-	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 225/60R17	-	•	•	•	•	•	•
Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά 225/55R18	-	-	-	•	•	•	•
Προσωρινός τροχός ανάγκης (T135/90D17)	•	•	-	•	-	•	-
Κιτ επισκευής ελαστικού	-	-	•	-	•	-	•
Συνδεσιμότητα και Ηχοσύστημα							
Σύστημα πολυμέσων και ήχου MP3 player, με RDS	•	•	•	•	•	•	•
4 ηχεία & 2 tweeters	•	•	•	•	•	•	•
Θύρες ηχοσυστήματος USB και Aux εμπρός	•	•	•	•	•	•	•
Θύρα φόρτισης USB στη 2η σειρά καθισμάτων	-	-	•	•	•	•	•
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι	•	•	•	•	•	•	•
Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 7"	•	•	•	•	•	-	-
Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 8" με δορυφορικό σύστημα πλοήγησης και χάρτες (SD)	-	-	-	-	-	•	•
Σύνδεση με smartphone android μέσω εφαρμογής Android Auto (android 5.0 και μεταγενέστερο)	•	•	•	•	•	•	•
Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay (iphone 5.0 και μεταγενέστερο)	•	•	•	•	•	•	•
Προβολή εικόνας κάμερας οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης στην έγχρωμη οθόνη αφής 7"	•	•	•	•	•	•	•
Κεραία οροφής τύπου "πτερόγιο καρχαρία"	•	•	•	•	•	•	•
Bluetooth με audio streaming	•	•	•	•	•	•	•

- Βασικός εξοπλισμός
- Προαιρετικός εξοπλισμός
- Δεν διατίθεται



Κινητήρες	1.6 lt	1.6 lt Turbo	1.6 lt Turbo	1.6 lt Turbo	1.6 lt Turbo	1.6 lt	1.6 lt	1.6 lt	1.6 lt	1.6 lt 7-DCT	1.6 lt 7-DCT	2.0 lt 8-AT
Καύσιμο	Αμόλυβδη Βενζίνη					Diesel	48V HYBRID (Diesel)					
Μετάδοση κίνησης	2WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	2WD	2WD	4WD	2WD	4WD	4WD
Τύπος & Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων	6-τάχυτο Μηχανικό			7-τάχυτο Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7-DCT		6-τάχυτο Μηχανικό	6-τάχυτο Μηχανικό			7-τάχυτο Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7-DCT		8-τάχυτο Αυτόματο
Ισχύς σε ίππους (ps/rpm)	132 / 6.300	177 / 5.500	177 / 5.500	177 / 5.500	177 / 5.500	115 / 4.000	115 / 4.000	136 / 4.000	136 / 4.000	136 / 4.000	136 / 4.000	185 / 4.000
Μέγιστη Ροπή (kgf.m/rpm)	16,4 / 4.850	27,0 / 1.500-4.500	27,0 / 1.500-4.500	27,0 / 1.500-4.500	27,0 / 1.500-4.500	28,6 / 1.500-2.750	28,6 / 1.500-2.750	32,6 / 2.000-2.250	32,6 / 2.000-2.250	32,6 / 2.000-2.250	32,6 / 2.000-2.250	41,0 / 1.750-2.750
Κυβισμός (κ.εκ.)	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.995
Διάμετρος x Διαδρομή	77 x 85,4	77 x 85,4	77 x 85,4	77 x 85,4	77 x 85,4	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8	84 x 90
Εκκεντροφόροι	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC 4V	DOHC 4V	DOHC 4V	DOHC 4V	DOHC 4V	DOHC 4V	DOHC
Αριθμός βαλβίδων	16V	16V	16V	16V	16V	16V	16V	16V	16V	16V	16V	16V
Μετάδοση χρονισμού	Καδένα	Καδένα	Καδένα	Καδένα	Καδένα	Ιμάντας	Ιμάντας	Ιμάντας	Ιμάντας	Ιμάντας	Ιμάντας	Ιμάντας
ISG - Σύστημα Stop & Start	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ανάρτηση - πέδηση												
Εμπρός ανάρτηση	Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης											
Πίσω ανάρτηση	Τύπου πολλαπλών συνδέσμων (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης											
Εμπρός σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι											
Πίσω σύστημα πέδησης	Δίσκοι											
Βάρος - Χωρητικότητα												
Βάρος σε κλά (ελάχιστο-μέγιστο)	1.414-1.572	1.470-1.636	1.531-1.697	1.502-1.668	1.562-1.727	1.507-1.664	1.612	1.612	1.630	1.683	1.700	1.748
Χώρος αποσκευών (lt) (VDA)	Βενζίνη 513 (με εφεδρ.τροχό) - Diesel 484 (με εφεδρ.τροχό) - 48V Hybrid 459 (με κιτ επισκευής ελαστικού)											
Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα(VDA)	Βενζίνη 1.503 (με εφεδρ.τροχό) - Diesel 1.474 (με εφεδρ.τροχό) - 48V Hybrid 1.449 (με κιτ επισκευής ελαστικού)											
Χωρητικότητα καυσίμου (lt)	62											
Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά												
Γωνία ράμπας (°)	19,5											
Γωνία προσέγγισης (°)	17,9											
Απόσταση από το έδαφος (mm)	172											
Γωνία φυγής (°)	24,5											
Σύστημα διεύθυνσης												
Τύπος υποβοήθησης	Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα											
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)	5,3											
Επιδόσεις												
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	182	203	202	201	201	175	175	180	180	180	180	201
0-100 km/h (sec)	11,5	9,2	9,5	8,9	9,1	11,8	11,8	11,2	11,4	11,8	12	9,5
Κατανάλωση (lt/100 km)												
Εντός πόλης	8,1-8,2	9,2-9,9	9,4-9,8	8,4-8,5	8,5-9,1	5,2-5,4	5,2-5,4	5,1-5,3	5,4-5,6	5,0-4,8	5,0-5,2	6,1-6,2
Εκτός πόλης	6,2-6,6	6,4-6,3	6,6-6,7	6,1-6,5	6,8	4,5-4,8	4,5-4,8	4,6-4,8	4,9-5,0	4,5-5,0	5,1-5,3	5,2-5,4
Μικτή	6,9-7,2	7,4-7,6	7,6-7,9	6,9-7,2	7,4-7,6	4,8-5,0	4,8-5,0	4,8-5,0	5,1-5,2	4,7-4,9	5,1-5,2	5,7-5,8
Εκπομπές CO ₂ (g/km) (NEDC 2.0)*	159-165	170-175	175-180	159-165	170-175	126-132	110-117	110-117	123-127	114-118	25-130	149-153
Εκπομπές CO ₂ (g/km) (WLTP)*	179-189	180-186	195-204	172-186	188-203	145-157	138-149	144-157	160-166	141-155	154-162	174-185
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)	0,33											
Πρόγραμμα συντήρησης												
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ.	Δύο έτη ή 30.000 χλμ	Ένα έτος ή 15.000 χλμ	Ένα έτος ή 15.000 χλμ	Ένα έτος ή 15.000 χλμ	Ένα έτος ή 15.000 χλμ	Δύο έτη ή 30.000 χλμ	Δύο έτη ή 30.000 χλμ	Δύο έτη ή 30.000 χλμ	Δύο έτη ή 30.000 χλμ	Δύο έτη ή 30.000 χλμ	Δύο έτη ή 30.000 χλμ	Δύο έτη ή 30.000 χλμ

Εκδόσεις με Τεχνολογία Τετρακίνησης H-TRAC®

Σύστημα τετρακίνησης Auto (αυτόματη κατανομή κίνησης σε εμπρός- πίσω τροχούς από 100%-0% έως και 50%-50%) και επιλογή "LOCK" (σταθερή κατανομή 50%-50%)

ATCC (Advanced Traction Cornering Control): Προηγμένο Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης Στροφής σε συνεργασία με τετρακίνηση και ESP

Εκδόσεις με Τεχνολογία 48V HYBRID SmartStream™

Τύπος μπαταρίας: LI-ION Polymer Ονομαστική ενέργεια: 0,44KWh

Χωρητικότητα: 9,7 (Ah) Ονομαστική τάση 45 V

Αριθμός στοιχείων: 12 Μέγιστη ένταση: 400 A

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα Hybrid Starter Generator: 12kw (16 ίπποι)

Εργοστ. Εγγύηση 48V μπαταρίας: 5 έτη / απεριόριστα χιλιόμετρα

(*) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με το προηγούμενο πρωτόκολλο μετρήσεων NEDC, οι τιμές που προκύπτουν από το WLTP μετατρέπονται εκ νέου σε NEDC (το ελεγχόμενο και NEDC 2.0), σύμφωνα με τους κανονισμούς R (EC) αριθ. 715/2007, R (EU) αριθ. 2017/1153 και R (EU) αριθ. 2017/1151. Οι τιμές NEDC 2.0 για τις εκπομπές CO₂ προσδιορίζουν σήμερα (κατά τη στιγμή έκδοσης του παρόντος) τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας στην Ελλάδα καθώς και το Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης στην τιμή τιμοκαταλόγου νέων αυτοκινήτων. Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα τις συνθήκες χρήσης και οδήγησης, τον εξοπλισμό ή τον πρόσθετο προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂, παρακαλούμε ανατρέξτε στην οδηγία με τίτλο «Οδηγία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ καινούργιων επιβατικών οχημάτων», η οποία αναρτάται σε όλα τα σημεία πώλησης.



No. 1 σε Αξιοπιστία, No. 1 σε Σχεδίαση, No. 1 σε Ασφάλεια.

Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι και στο www.hyundai.gr. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.