

Néo Hyundai TUCSON



Powered by **Hyundai SmartStream™**

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Powered by **Hyundai SmartStream™**



Κινητήρες	1.6 150ps 48V Hybrid iMT	1.6 180ps 48V Hybrid iMT	1.6 150ps 48V Hybrid 7DCT
Τύπος κινητήρα	SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD	SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD	SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD
Τεχνολογία Εξηλεκτρισμού	48V HYBRID TURBO	48V HYBRID TURBO	48V HYBRID TURBO
Καύσιμο	Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid
Κυβισμός (κ.ε.)	1.598	1.598	1.598
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων	Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)	Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων	6	6	7-DCT
Ισχύς σε ίππους (ps/rpm)	150 / 5.500	180 / 5.500	150/ 5.500
Μέγιστη ροπή (Nm/rpm)	250 / 1.500-4.000	265 / 1.500-4.500	250 / 1.500-4.000
Διάμετρος x Διαδρομή	75.6 X 89.0	75.6 X 89.0	75.6 X 89.0
Εκκεντροφόροι	DOHC	DOHC	DOHC
Αριθμός βαλβίδων	16V	16V	16V
Μετάδοση χρονισμού	Καδένα	Καδένα	Καδένα
Σύστημα ISG (Stop & Start)	Standard		
Ανάρτηση - Πέδηση			
Εμπρός Ανάρτηση	Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης		
Πίσω Ανάρτηση	Τύπου πολλαπλών συνδέσμων Multi-link (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης		
Σύστημα Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενων Αναρτήσεων (ECS)	ο	ο	ο
Εμπρός σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι		
Πίσω σύστημα πέδησης	Δίσκοι		
Βάρος - Χωρητικότητα			
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο)	1463-1588	1463-1588	1491-1621
Χώρος αποσκευών (lt) (VDA)	577	577	577
Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα (VDA)	1756	1756	1756
Χωρητικότητα καυσίμου (lt)	54		
Ελκτική ικανότητα (kg)	750 χωρίς φρένα / 1650 με φρένα		
Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά			
Γωνία προσέγγισης (°)	17,4		
Απόσταση από το έδαφος (mm)	170		
Γωνία φυγής (°)	25,7	25,7	24,1
Σύστημα διεύθυνσης			
Τύπος υποβοήθησης	Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το motέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα (R-MDPS)		
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)	5,5 (+/- 0,2)		
Επιδόσεις			
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h)	189	205	189
0-100 km/h	10,3	9,4	9,6
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)	0,315		
Μπαταρία - Ηλεκτροκινητήρας Υβριδικών συστημάτων			
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	MHSG	MHSG	MHSG
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα [kW]	12	12	12
Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα [Nm]	55	55	55
Τύπος μπαταρίας	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
Τάση μπαταρίας [V]	48	48	48
Χωρητικότητα μπαταρίας [kWh]	0,44	0,44	0,44
Τοποθέτηση μπαταρίας στο όχημα	Κάτω από το χώρο αποσκευών	Κάτω από το χώρο αποσκευών	Κάτω από το χώρο αποσκευών
Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή (On-Board Charger) (kW)	-	-	-
Αυτονομία με αποκλειστική ηλεκτροκίνηση	-	-	-
Εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης	Μη υψηλής τάσης	Μη υψηλής τάσης	Μη υψηλής τάσης
Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές WLTP			
Κατανάλωση καυσίμου Low Phase	8.1	7.9	7.9
Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase	6.4	6.3	6.1
Κατανάλωση καυσίμου High Phase	5.6	5.6	5.5
Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase	7	7.1	7
Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος	6.6	6.6	6.5
Εκπομπές CO ₂ (g/km) WLTP	150	150	147
Πρόγραμμα συντήρησης			
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ	1 / 15.000	1 / 15.000	1 / 15.000

1.6 180ps 48V Hybrid 7DCT 4WD	1.6 136ps 48V Hybrid 7DCT	1.6 136ps 48V Hybrid 7DCT 4WD	1.6 230ps HEV 6AT	1.6 230ps HEV 6AT 4WD	1.6 265ps PHEV 6AT 4WD
SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD	Smartstream D1.6 D7UF1-2 (48V)	Smartstream D1.6 D7UF1-2 (48V)	Smarstream G1.6 T-GDi CVVD HEV	Smarstream G1.6 T-GDi CVVD HEV	Smarstream G1.6 T-GDi CVVD PHEV
48V HYBRID TURBO	48V HYBRID DIESEL	48V HYBRID DIESEL	FULL HYBRID TURBO	FULL HYBRID TURBO	Plug-in HYBRID TURBO
Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid	Diesel 48V Hybrid	Diesel 48V Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη Full Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη Full Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη Plug-in Hybrid
1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο
7-DCT	7-DCT	7-DCT	6	6	6
180 / 5.500	136 / 4.000	136 / 4.000	Συνδυαστική 230 / 5.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500	Συνδυαστική 230 / 5.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500	Συνδυαστική 265 / 5.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500 Ηλεκτροκινητήρας: 91 / 2100-3300
265 / 1.500-4.500	320 / 2.000-2.250	320 / 2.000-2.250	Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500-4500 Ηλεκτροκινητήρας: 264 / ~1600	Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500-4500 Ηλεκτροκινητήρας: 264 / ~1600	Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500-4500 Ηλεκτροκινητήρας: 304 / ~2100
75.6 X 89.0	77.0 x 85.8	77.0 x 85.8	75.6 X 89.0	75.6 X 89.0	75.6 X 89.0
DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
16V	16V	16V	16V	16V	16V
Καδένα	Ιμάντας	Ιμάντας	Καδένα	Καδένα	Καδένα
Standard					
Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης					
Τύπου πολλαπλών συνδέσμων Multi-link (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης					
ο	ο	ο	•	•	•
Αεριζόμενοι δίσκοι					
Δίσκοι					
1558-1689	1531-1660	1590-1729	1564-1685	1634-1755	1818-1924
577	546	546	616	616	558
1756	1725	1725	1795	1795	1721
54			52	52	42
750 χωρίς φρένα / 1650 με φρένα					750 χωρίς φρένα / 1350 με φρένα
17,4					
170					
24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το motέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα (R-MDPS)					
5,5 (+/- 0,2)					
201	180	180	193	193	191
9,0	11,4	11,6	8,0	8,3	8,2
0,315					
MHSG	MHSG	MHSG	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη
12	12	12	44,2	44,2	66,9
55	55	55	264	264	304
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
48	48	48	270	270	360
0,44	0,44	0,44	1,49	1,49	13,8
Κάτω από το χώρο αποσκευών	Κάτω από το χώρο αποσκευών	Κάτω από το χώρο αποσκευών	Κάτω από την πίσω σειρά καθισμάτων	Κάτω από την πίσω σειρά καθισμάτων	Κεντρικά κάτω από το κυρίως αμάξωμα
-	-	-	-	-	7,2 kW
-	-	-	-	-	74 χλμ. αστικός κύκλος 62 χλμ. συνδυαστικός κύκλος 8 έτη / 160.000χλμ
Μη υψηλής τάσης	Μη υψηλής τάσης	Μη υψηλής τάσης	8 έτη / 160.000χλμ	8 έτη / 160.000χλμ	8 έτη / 160.000χλμ
8.2	5.4	6	5.8	6.7	-
6.6	5.1	5.7	4.8	5.6	-
6	4.7	5.1	4.9	5.4	-
7.8	6.3	6.7	7	7.5	-
7	5.4	5.9	5.7	6.3	1,38
159	142	154	130	144	31,4
1 / 15.000	2 / 30.000	2 / 30.000	1 / 15.000	1 / 15.000	1 / 15.000

Εξοπλισμός.

Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai SmartSense™	EXCLUSIVE	PREMIUM	DISTINCTIVE
ESC & ABS / VSM: Σύστημα συνεργασίας τιμονιού με ESP	•	•	•
Αερόσακοι μετωπικοί, πλευρικοί, τύπου κουρτίνας και κεντρικός (7)	•	•	•
Σύστημα εξοικονόμησης καυσίμου ISG (Idle Stop & Go)	•	•	•
TPMS Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών	•	•	•
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής στάθμης υγρού ναλοκαθαριστήρων	•	•	•
Σύστημα E-call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112	•	•	•
Trailer Stability Assist - Σύστημα Υποβοήθησης Ευστάθειας Ρυμουλκούμενου	•	•	•
Electronically Controlled Suspension (ECS) - Σύστημα Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενων Αναρτήσεων	ο	ο (48V Hybrid) / • (Full Hybrid, Plug-in)	ο (48V Hybrid) / • (Full Hybrid, Plug-in)
Hyundai Smart Sense™ MCB - Σύστημα Αυτόματης Πέδησης μετά την 1 ^η πρόσκρουση (Αποφυγής Πολλαπλής Πρόσκρουσης)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ DBC - Σύστημα Υποβοήθησης Καθόδου	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ MSLA - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ LDW - Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Λωρίδας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ LFA - Σύστημα Οδήγησης στο Μέσον της Λωρίδας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ LVDA - Σύστημα Προειδοποίησης Εκκίνησης Προπορευόμενου Οχήματος	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση πεζών)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCA Junction Turning - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης κατά τη στροφή σε διασταύρωση -“Hyundai Smart Sense+” (iMT)	ο	ο	ο
Hyundai Smart Sense™ FCA Junction Turning + SCC Έξυπνος Ρυθμιστής Ταχύτητας με λειτουργία Stop & Go - “Hyundai Smart Sense+” (DCT/AT)	ο	ο	ο
Hyundai Smart Sense™ FCA Cyclist - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση δικύκλων)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ SCL - Στατικά Φώτα Στροφής	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ ISLA - Σύστημα Έξυπνης Αναγνώρισης και Προσαρμογής (αυτόματα κιβ. 7-DCT και 6AT) / Προειδοποίησης (iMT) στα Όρια Ταχύτητας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ HBA - Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων	•	•	•
Άνεση			
Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25"	•	•	•
Αυτόματος 2-ζωνικός κλιματισμός με λειτουργία αποθάμβωσης	•	•	-
Αυτόματος 3-ζωνικός κλιματισμός (οδηγού - συνοδηγού - πίσω επιβατών) με λειτουργία αποθάμβωσης	-	-	•
Multi air mode: Τεχνολογία πολυκατευθυντικών αεραγωγών κλιματισμού	•	•	•
Αεραγωγοί πίσω επιβατών	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω (εμπρός με λειτουργία safety)	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω (όλα με λειτουργία safety)	-	-	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό & συναγερμός παραβίασης	•	•	•
Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας	-	-	•
Πλήκτρο εκκίνησης "Start"	-	-	•
Υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων	•	•	•
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•
Υπολογιστής ταξιδιού	•	•	•
Ηλεκτρικό χειρόφρενο	•	•	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 40/20/40	•	•	•
Μοχλός εύκολης ανάκλισης πίσω καθισμάτων από το χώρο αποσκευών	-	•	•
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	•	•	•
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη καθίσματος οδηγού	•	•	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός	-	-	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	•	•	•
(Μόνο για MT 48V Hybrid) Προηγμένη λειτουργία αλλαγών ταχυτήτων με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπλέκτη (Intelligent Manual Transmission)	•	•	•
(Μόνο για MT 48V Hybrid) Προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης καυσίμου εν κινήσει (engine cut-off) (Intelligent Manual Transmission)	•	•	•

Άνεση	EXCLUSIVE	PREMIUM	DISTINCTIVE
(Μόνο για αυτόματα 7-DCT/6AT) Shift by wire (επιλογέας αυτομάτου κιβωτίου με πλήκτρα)	•	•	•
(Μόνο για αυτόματα 7-DCT/6AT) Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων +/- στο τιμόνι (paddle shifters)	•	•	•
Επιλογή προφίλ οδήγησης (Drive Mode Select)	•	•	•
Επιλογή αποκλειστικής ηλεκτροκίνησης με πλήκτρο	-	• (Plug-in Hybrid)	• (Plug-in Hybrid)
Πολυλειτουργικό τιμόνι με ρυθμίσεις ταχύτητας (cruise control), Bluetooth, ηχοσυστήματος	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση επιλογέα ταχυτήτων	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών μεταλλικού χρώματος	•	•	•
Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης	-	-	•
Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτη και φωτισμό	•	•	•
Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός	-	•	•
Αισθητήρας βροχής	•	•	•
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου	-	-	•
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control)	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκη	•	•	•
Κάλυμμα χώρου αποσκευών με δυνατότητα αποθήκευσης	•	•	•
Δίκτυ στερέωσης αποσκευών στο χώρο αποσκευών	•	•	•
Εξωτερική εμφάνιση			
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•
Καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•
Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•
Ράγες οροφής	•	•	•
Εμπρός & πίσω διακοσμητικά αμαξώματος (skid plates) ασημί χρώματος	•	•	•
(Μόνο για αυτόματα 7-DCT/6AT) Διπλή απόληξη εξάτμισης	-	•	•
Ορατότητα			
Πλήρη φώτα LED εμπρός	•	•	•
Πλήρη φώτα LED πίσω	-	•	•
Αυτόματο άναμμα φώτων	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων κατά την είσοδο (Welcome) και έξοδο (Escort) από το όχημα	•	•	•
Υαλοκαθαριστήρες τύπου AERO	•	•	•
Πλαφονιέρα & φως ανάγνωσης χάρτη	•	•	•
Φωτισμός χώρου αποσκευών	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας	•	•	•
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης παρκκαρίσματος πίσω (PAS) με επιλογέα απενεργοποίησης	•	•	-
Σύστημα υποβοήθησης παρκκαρίσματος εμπρός και πίσω (PAS) με επιλογέα απενεργοποίησης	-	-	•
Συνδεσιμότητα και Ηχοσύστημα			
Σύστημα πολυμέσων και ήχου MP3 player, με RDS	•	•	•
4 ηχεία & 2 tweeters	•	•	•
Θύρες ηχοσυστήματος USB εμπρός	•	•	•
Θύρα φόρτισης USB στη 2η σειρά καθισμάτων	•	•	•
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι	•	•	•
Bluetooth με audio streaming και αναγνώριση φωνής	•	•	•
Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 8"	•	•	-
Έγχρωμη οθόνη αφής AVN 10,25" με φωνητική ρύθμιση κλιματισμού, επιλογές Smart Sense και επιλογή ήχων φύσης	-	-	•
Σύστημα πλοήγησης με συνδεδεμένες υπηρεσίες (πληροφορίες διαδρομής, πλοήγηση Last Mile Navigation)	-	-	•
Προφίλ χρήστη, Valet mode, ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth®	-	-	•
Hyundai BlueLink®: Τηλεματικές υπηρεσίες (δωρεάν 5-ετής συνδρομή) (εξ αποστάσεως σύνδεση με smartphone για έλεγχο λειτουργιών, ειδοποιήσεις, ενσωμάτωση ημερολογίου Google/iCloud κλπ)	-	-	•
Σύνδεση με smartphone android μέσω εφαρμογής Android Auto	•	•	•
Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay	•	•	•
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης στην έγχρωμη οθόνη αφής	•	•	•
Κεραία οροφής τύπου "πτερόγιο καρχαρία"	•	•	•
Τροχοί και φρένα			
Αεριζόμενα διακόφρενα εμπρός 17"	•	•	•
Διακόφρενα πίσω 16"	•	•	•
Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 215/65/R17	•	• (Full Hybrid)	-
Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά 235/55/R18	-	• (48V Hybrid)	• (48V Hybrid)
Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά 235/50/R19	-	• (Plug-in)	• (Full Hybrid/ Plug-in)
Κιτ επισκευής ελαστικού	•	•	•
Προεγκατεστημένη καλωδίωση υποδοχής trailer	•	•	•

• Βασικός εξοπλισμός, ο Προαιρετικός εξοπλισμός, - Δεν διατίθεται

Εξωτερικά χρώματα.



Amazon Gray Metallic (A5G)



Dark Knight Gray Pearl (YG7)



Phantom Black Pearl (PAE)



Sunset Red Pearl (WR6)



Shimmering Silver Metallic (R2T)



Silky Bronze Metallic (B6S)



Polar White (PYW)



Engine Red (JHR)



Dark Teal Metallic (TG8)

Ζάντες και ελαστικά.



Ζάντες αλουμινίου 17"



Ζάντες αλουμινίου 18"



Ζάντες αλουμινίου 19"

Διαστάσεις.



1.865mm 2.680mm 4.500mm

ENERGY

Continental 0358454

215/65 R 17 103 V XL C1

A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E

72 dB

ENERGY

MICHELIN 087055

215/65R17 103 V C1

A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E

70 dB

ENERGY

Continental 0358434

235/55 R 18 104 V XL C1

A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E

72 dB

ENERGY

Continental 0358437

235/50 R 19 103 V XL C1

A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E

72 dB

ENERGY

MICHELIN 101258

235/50R19 103 V C1

A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E

70 dB

Οι τύποι ελαστικών που φέρει το νέο TUCSON, σύμφωνα με τις διαστάσεις των ζαντών και την εκάστοτε εργαστασιακή διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω σημάνσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/740 της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των συμβόλων στο www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/